



Propan-Umfüllstutzen

- 1 Propan-Umfüllstutzen zum Befüllen der Kleinflasche 425 g aus Großflasche 5 + 11 kg.
Profilmutter Artikel-Nr. 820.094.541
- 2 Propan-Umfüllstutzen zum Befüllen der Kleinflasche 425 g aus Großflasche 5 + 11 + 33 kg.
6-Kant-Mutter Artikel-Nr. 820.094.542



Druckminderer MDR für Propan

Hinterdruckmanometer 0-6 bar, Anschluß W 21,8 x 1/14'' links nach DIN 477-1 (Kombi-Anschluß), Ausgang Gewindestutzen G 3/8 links nach DIN 8542, Leistung 6 kg/h, Vordruck max. 16 bar, Hinterdruck max. 0,5-4 bar, für 5-11 kg Campinggasflaschen sowie 11-33 kg Propangasflaschen.

- 1 mit Manometer Artikel-Nr. 801.119.651
- 2 ohne Manometer Artikel-Nr. 801.119.650



Druckminderer NDR für Propan

Für den privaten Einsatz im Außenbereich, DIN-DVGW-Zulassung nach DIN 4811/T1 für Camping- und Propanflaschen (bis 11 kg), mit Kleinflaschenanschluss W 21,8 x 1/14'' links nach DIN 477-1, Abgang Gewindestutzen G 1/4 links AG nach DIN 8542, Leistung 1 kg/h, Vordruck max. 16 bar, Hinterdruck 50 mbar.

Artikel-Nr. 801.767.301



Druckminderer NDR für Propan

Mit Gewerbe- und Haushaltszulassung, Manometer und thermischer Absperrerichtung, mit Kleinflaschenanschluss W 21,8x1/14'' links nach DIN 477-1, Abgang Gewindestutzen, G 1/4 links AG nach DIN 8542, Leistung 1,5 kg/h, Vordruck max. 16 bar, Hinterdruck 50 mbar.

Artikel-Nr. 801.129.471

optional mit Schlauchbruchsicherung (SBS)

Artikel-Nr. 801.129.470



Propan-Heizstrahler

Wärmebelastung 4,3 KW; Anschlusswert 330 g/h; Anschlußdruck 50 mbar.

Set bestehend aus:

Heizstrahler mit Halterung, Druckminderer und Schlauch.

Artikel-Nr. 880.000.122



Propan-Heizstrahler Remko PGM 30

Set bestehend aus:

Druckregler (auf 1,5 bar fest eingestellt), 2 m Schlauch und Schlauchbruchsicherung.

Nennwärmeleistung: 10 - 26 kW

Luftleistung: 800 m/h

Gewicht: 12 kg

Maße (L x B x H): 450 x 260 x 410 mm

Artikel-Nr. 880.000.120



Tragbare Propan-Weichlötgarnitur*

Set bestehend aus:

Handgriff Lomen mit Kolbenbrenner in Hammerform, Windschutz und Kupferstück in Hammerform, 5 und 7 mm Punktbrenner, Kleinflasche 425 g mit Aufhängehaken, Kleinregler auf 1,5 bar fest eingestellt, 2 m HD Schlauch, Stahlblechkasten, Umfüllstutzen, Gabelschlüssel und Gasanzünder.

Artikel-Nr. 880.000.100



Propan-Anwärm- und Abflammgarnitur*

Passend für 5-33 kg Propanflaschen.

Set bestehend aus:

Handgriff mit einstellbarer Zündflamme und kombiniertem Absperrregelventil, 230 mm langem Verbindungsrohr, Brennkopf Ø 40 mm, 2 m HD Schlauch, Druckregel auf 1,5 bar fest eingestellt und mit Schlauchbruchsicherung.

Artikel-Nr. 880.000.110



Propanbrenner Euromat

Zum Turbo-Hart- und Weichlöten, Feinlöten und Schrumpfen – je nach Brennereinsatz, weiteres Zubehör wie Handwerker Kleinstflaschen, Druckminderer und Schläuche finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Handgriff Euromat, mit Piezo Zündung, Brennereinsatz 360° drehbar, Momenthebel arretierbar, Einsätze ohne Werkzeug wechselbar.

Artikel-Nr. 880.000.200

Turbobrenner Euromat Multi

- Gasaustritt Ø 13 mm, Leistung 1,43 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.201

- Gasaustritt Ø 15 mm, Leistung 1,55 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.202

- Gasaustritt Ø 17 mm, Leistung 2,86 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.203

- Gasaustritt Ø 19 mm, Leistung 4,89 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.204

- Gasaustritt Ø 22 mm, Leistung 6,58 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.205

Punktbrenner Euromat Multi

- Gasaustritt Ø 3 mm, Leistung 0,53 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.206

- Gasaustritt Ø 5 mm, Leistung 1,55 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.207

- Gasaustritt Ø 7 mm, Leistung 2,86 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.208

- Gasaustritt Ø 9 mm, Leistung 4,89 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.209

- Gasaustritt Ø 11 mm, Leistung 6,58 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.210

Schrumpfbrenner Euromat Multi

- Gasaustritt Ø 22 mm, Leistung 5,46 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.211

- Gasaustritt Ø 30 mm, Leistung 12,7 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.212

Heissluftschumpfbrenner Euromat Multi

- Gasaustritt Ø 30 mm, Leistung 6,95 kW/h

Artikel-Nr. 880.000.213

*Teile auch einzeln erhältlich.



Stahlflaschenwagen

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Stahlflaschenwagen SFW 1/10 für 1 Flasche Typ 10
Vollgummi-Räder: 200Ø x 50 mm | Artikel-Nr. 808.010.001 |
| 2 | Stahlflaschenwagen SFW 2/10 für 2 Flaschen Typ 10
Vollgummi-Räder: 200Ø x 50 mm | Artikel-Nr. 808.010.000 |
| 3 | Stahlflaschenwagen SFW 2/20 für 2 Flaschen Typ 20 mit Handschutzbügel
Vollgummi-Räder: 200Ø x 50 mm | Artikel-Nr. 808.020.000 |
| 4 | Stahlflaschenwagen SFW 1/50 für 1 Flasche Typ 50 mit Haltenocke
Luft-Räder: 260Ø x 85 mm | Artikel-Nr. 808.040.000 |
| 5 | Stahlflaschenwagen SFW 21/50 für 2 Flaschen Typ 50 mit Handschutzbügel
und Schlauchhalterung auf Holm, Luft-Räder: 400Ø x 100 mm | Artikel-Nr. 808.030.000 |
| | Stahlflaschenwagen SFW 50/338 für 1 Flasche Typ 50 und Typ 33 Propan
mit Handschutzbügel und Schlauchhalterung auf Holm, Vollgummi-Räder: 400Ø x 90 mm | ohne Abbildung
Artikel-Nr. 808.060.000 |



Wand-Flaschenhalter

Galvanisch verzinkte, stabile 1000-fach bewährte Wandhalterungen. Je 1, 2 oder 3 Flaschenbügel sind auf eine U-Schienenegeschweiß. Mit zwei Bohrungen zur Wandbefestigung. Bei Bestellung bitte Flaschentyp angeben!

- | | | |
|---------|-------------------|-------------------------|
| FW229 | für eine Flasche | Artikel-Nr. 811 010 010 |
| FW229/2 | für zwei Flaschen | Artikel-Nr. 811 010 011 |
| FW229/3 | für drei Flaschen | Artikel-Nr. 811 010 012 |

Stahlflaschen

Z.B. für Sauerstoff, Stickstoff, Druckluft, Schutzgase, Edelgase, Wasserstoff, Prüfgase werksneu, mit Flaschenventil, der Druckbehälterverordnung entsprechend. Weitere Gasarten und Flaschengrößen auf Anfrage lieferbar.

	2	5	10	20	50
Rauminhalt in Liter	2	5	10	20	50
Fülldruck bar	200	200	200	200	200
Gasinhalt Liter	400	1.000	2.000	4.000	10.000
Außendurchmesser mm	100	140	140	204	229
Gesamtlänge ca. mm	430	590	1.000	1.000	1.680
Leergewicht ca. kg	3	8/10	15	30	63
Fuß	ohne	mit	mit	mit	mit
Kappe	ohne	mit	mit	mit	mit

	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Sauerstoff	509.010.100	509.020.100	509.030.100	509.040.100	509.060.100
Stickstoff	509.010.300	509.020.300	509.030.300	509.040.300	509.060.300
Druckluft	509.010.400	509.020.400	509.030.400	509.040.400	509.060.400
Wasserstoff	509.010.500	–	509.030.500	–	509.020.500
Prüfgas	509.010.700	509.020.700	509.030.700	509.040.700	509.060.700
Helium	509.011.100	509.021.100	509.031.100	509.041.100	509.061.100
Arkuif	–	509.026.100	509.036.100	509.046.100	509.066.000
Argon	509.010.200	509.020.900	509.030.900	509.040.900	509.060.900
Kufbio	–	509.024.100	509.034.100	509.044.100	509.064.100

Weitere Flaschengrößen und Gasarten auf Anfrage.

Flaschen größer ab 5 Liter Volumen können gegen Aufpreis mit einer Eigentümerbezeichnung versehen werden. Die Flaschen können alle von K & F nachgefüllt werden. Auch die wiederkehrenden Stahlflaschenprüfungen nach der Druckbehälterverordnung werden bei uns im Hause durchgeführt.

Für Kohlendioxid werksneu, mit Flaschenventil, der Druckbehälterverordnung entsprechend.

	2	2,7*	8	13,4	13,4
Rauminhalt in Ltr.	2	2,7*	8	13,4	13,4
Gasinhalt in kg	1,5	2	6	10	10
Außendurchmesser mm (ca.)	100	90	204	198	140
Gesamtlänge mm (ca.)	430	580	700*	710	1.250
Gewicht ohne Gasinhalt kg (ca.)	2,8	3,2	22,8	21,8	17,8
Artikel-Nr.	509.010.600	509.010.602	509.010.606	509.180.600	509.150.600

Alle Flaschen optional mit Steigrohr erhältlich.

* mit Swivel Cage (Schutz- und Tragegriff)

Für Acetylen werksneu, mit Flaschenventil, Fuß, Kappe und mit von der BAM zugelassenen Spezialmasse präpariert.

	5	10	20	40
Rauminhalt in Ltr.	5	10	20	40
Gasinhalt in kg	0,8	1,6	3,2	6,3
Außendurchmesser mm	140	140	204	204
Gesamtlänge ca. mm	590	1.000	950	1.660
Gewicht ohne Gasinhalt kg	11,5	19	40	70
Artikel-Nr.	509.020.200	509.030.200	509.040.200	509.050.200



Propangas-Flaschen (grau)

Campinggas 5 kg, gefüllte Kaufflasche Artikel-Nr. 224.005
 Nachfüllung Campinggas 5 kg Artikel-Nr. 225.005

Campinggas 11 kg, gefüllte Kaufflasche Artikel-Nr. 224.011
 Nachfüllung Campinggas 11 kg Artikel-Nr. 225.011

BBQ-Campinggas (schwarz)

BBQ-Campinggas 8 kg, gefüllte Kaufflasche Artikel-Nr. 224.008
 Nachfüllung BBQ-Campinggas 8 kg Artikel-Nr. 225.008