



## 1 Automatik Kopfschutzhelm Mach II

Für alle Schweißverfahren, Solarhelm mit Stützakku, Funktion bei Stromstärken unter 10A, blau, Sichtfeld 97 x 47 mm, Hellstufe DIN 4, Dunkelstufen DIN 9-13, Schließzeit 0,2 ms, Gewicht ca. 450 g

Artikel-Nr. 821.000.301

## 2 Kopf- bzw. Handschutzschild


Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ohne Schutzgläser, Sichtfenster 90 x 110 mm.

Kopfschutzschild mit verstellbarem Kopfband

Artikel-Nr. 821.000.200

Handschutzschild

Artikel-Nr. 821.000.100



## Schweißgläser

Vorsatzglas klar

Artikel-Nr. 821.000.101

Kunststoffvorsatzscheiben

Artikel-Nr. 821.000.102

Athermal-Schweißschutzglas

DIN 8

Artikel-Nr. 821.000.108

DIN 9

Artikel-Nr. 821.000.109

DIN 10

Artikel-Nr. 821.000.110

DIN 11

Artikel-Nr. 821.000.111

DIN 12

Artikel-Nr. 821.000.112

DIN 13

Artikel-Nr. 821.000.113



## Schweißerbrillen

1 Schweißschraubringbrille

Artikel-Nr. 820.000.100

2 Schweißer-/Schutzbrille Neptun

Artikel-Nr. 820.000.600

3 Schweißerbrille Jupiter Schutzstufe 5

Artikel-Nr. 820.000.200

4 + 5 Brillenaufsatz zum Schweißen

Artikel-Nr. 820.000.700

6 Vollsichtschutzbrille Merkur

Artikel-Nr. 820.000.400



## Ersatzgläser für Augenschutz

1 Ersatzglas rund, Durchmesser 50 mm

z.B. für Schraubringbrille oder Schweißerbrille Neptun und Jupiter.

A 4 DIN

Artikel-Nr. 820.000.104

A 5 DIN

Artikel-Nr. 820.000.105

A 6 DIN

Artikel-Nr. 820.000.106

2 Ersatzglas (Verbundglas)

rund, Durchmesser 50 mm, splitterfrei, farblos

Artikel-Nr. 820.000.501



## Schutzkleidung

Schweißerschürze mit Brustlatz, 100 cm lang, 80 cm breit  
Leder natur

Artikel-Nr. 820.001.200


Weitere Schutzkleidung wie Schuhe, Gamaschen etc. auf Anfrage lieferbar.



## Arbeitshandschuhe

- 1 Maxi Flex Montagehandschuhe
- 2 Soft Touch Schweißberhandschuhe
- 3 Schweißberhandschuhe, standard
- 4 Schutzhandschuh "Gletscher Grip", gefüttert
- 5 Arbeitshandschuh, universal

Artikel-Nr. 820.001.107  
Artikel-Nr. 820.001.101  
Artikel-Nr. 820.001.102  
Artikel-Nr. 820.001.108  
Artikel-Nr. 820.001.104



## Schutzplane für Schweißarbeiten

Schwer entflammbar, schützt vor Schweiß- und Lötspitzern und vor Funkenflug bei Arbeiten mit dem Winkelschleifer gesäumt, dauerbelastbar bis 500 °C, kurzzeitig bis 600 °C.

- 1 x 1 m
- 1 x 2 m
- 2 x 2 m
- 3 x 3 m


Artikel-Nr. 820.004.207  
Artikel-Nr. 820.004.204  
Artikel-Nr. 820.004.205  
Artikel-Nr. 820.004.206



## Gefahrgut-Transportbox

Sicheres Transportmittel für 15 x 2 Liter Flaschen und kleiner, geringes Eigengewicht, strapazierfähiger Kunststoff (grau), sicherer Verschlussgurt, stapelbar, mit Tragegriffen.  
H x B x T: 56 x 40,5 x 60,5 mm

Artikel-Nr. 832.171.500



## Schläuche Meterware

Für Sauerstoff blau	Ø 6 / 16 mm	Artikel-Nr. 810.010.100
	Ø 6 / 13 mm	Artikel-Nr. 810.030.100
	Ø 4 / 11 mm	Artikel-Nr. 810.050.100
Für Acetylen rot	Ø 9 / 16 mm	Artikel-Nr. 810.020.200
	Ø 6 / 13 mm	Artikel-Nr. 810.040.200
	Ø 4 / 11 mm	Artikel-Nr. 810.060.200
Für Propan und Wasserstoff orange	Ø 9 / 16 mm	Artikel-Nr. 810.081.400
	Ø 6 / 13 mm	Artikel-Nr. 810.091.400

Schutzgasschlauch mit Gewebeeinlage transparent

Für Druckluft und inerte Gase wie z.B. Stickstoff, Kohlendioxid und Edelgase,

Ø 4 mm	Artikel-Nr. 810.101.000
Ø 6 mm	Artikel-Nr. 810.111.000
Ø 8 mm	Artikel-Nr. 810.121.000
Ø 10 mm	Artikel-Nr. 810.131.000

Weitere Varianten sind lieferbar.



## Schlauchpakete inkl. gepresster Anschlüsse

Schlauchpaket für **Sauerstoff/Acetylen**, Ø 16/16 mm

Anschlüsse: 1/4" rechts und 3/8" links inkl. gepresster Schlauchverschraubungen

5 m lang	Artikel-Nr. 810.010.105
10 m lang	Artikel-Nr. 810.010.110
15 m lang	Artikel-Nr. 810.010.115
20 m lang	Artikel-Nr. 810.010.120

Schlauchpaket für **Sauerstoff/Propan**, Ø 16/16 mm

Anschlüsse: 1/4" rechts und 3/8" links inkl. Schlauchverschraubungen

5 m lang	Artikel-Nr. 810.010.205
10 m lang	Artikel-Nr. 810.010.210
15 m lang	Artikel-Nr. 810.010.215
20 m lang	Artikel-Nr. 810.010.220

Weitere Längen und Durchmesser sind lieferbar.



## Sicherheitsabsperrarmaturen

1	Rückschlagsicherung für Brenngase G 3/8" li (nicht Propan)	Artikel-Nr. 807.020.200
2	Rückschlagsicherung für O2/Druckluft+N <sub>2</sub> +Edelgase G 1/4" re	Artikel-Nr. 807.020.100
3	Sicherungsautomat für O2/Druckluft G 1/4" re, rückstellbar	Artikel-Nr. 807.010.100
4	Sicherungsautomat für Brenngase G 3/8" li, rückstellbar	Artikel-Nr. 807.010.200



## Schlauchzubehör Auswahl

1 Schlauchverbinder	6 mm	Artikel-Nr. 820.640.600	
	9 mm	Artikel-Nr. 820.640.900	
2 Schlauchbänder aus Stahl	Ø 8 - 22 mm	Artikel-Nr. 810.100.200	
	Ø 22 - 60 mm	Artikel-Nr. 810.100.201	
	Ø 60 - 90 mm	Artikel-Nr. 810.100.202	
3 Schlauchordner aus Durethan	Ø 13 / 13 mm	Artikel-Nr. 820.113.000	
	Ø 16 / 16 mm	Artikel-Nr. 820.114.000	
	aus Stahl	Ø 13 / 13 mm	Artikel-Nr. 820.115.000
	Ø 16 / 16 mm	Artikel-Nr. 820.116.000	



## Verschraubungen Auswahl

1 Doppelnippel	1/4" li x 1/4" li	Artikel-Nr. 820.590.400
	3/8" li x 3/8" li	Artikel-Nr. 820.592.100
2 Doppelnippel	1/4" re x 1/4" re	Artikel-Nr. 820.590.000
	3/8" re x 3/8" re	Artikel-Nr. 820.594.500
3 Überwurfmutter	G 1/4" li	Artikel-Nr. 820.492.300
	G 3/8" li	Artikel-Nr. 820.492.800
	G 1/4" re	Artikel-Nr. 820.476.000
	G 3/8" re	Artikel-Nr. 820.476.500



## Schlauchtüllen Auswahl

1 Schlauchtülle:	G 1/4" x 4 mm	Artikel-Nr. 820.510.400
	G 1/4" x 6 mm	Artikel-Nr. 820.510.600
2	G 3/8" x 4 mm	Artikel-Nr. 820.521.400
	G 3/8" x 6 mm	Artikel-Nr. 820.521.600
	G 3/8" x 9 mm	Artikel-Nr. 820.521.900



## Schweißdraht Auswahl

### Schutzgasschweißdraht

SG 2	DIN 8559	Ø 0,8 mm	Rolle á 15 kg	Artikel-Nr. 821.003.500
SG 2	DIN 8559	Ø 1,0 mm	Rolle á 15 kg	Artikel-Nr. 821.003.501
SG 3	DIN 8559	Ø 0,8 mm	Rolle á 15 kg	Artikel-Nr. 821.003.100
SG 3	DIN 8559	Ø 1,0 mm	Rolle á 15 kg	Artikel-Nr. 821.003.101
SG 3	DIN 8559	Ø 1,2 mm	Rolle á 15 kg	Artikel-Nr. 821.003.201

### Adapter für Korbspule (Schutzgas-Schweißdraht)

Paar, schwarz, Kunststoff	Artikel-Nr. 821.003.300
---------------------------	-------------------------


### Autogenschweißdraht

G I	DIN 8554	Ø 1,6 mm	Stangenmaterial	Artikel-Nr. 820.003.001
G I	DIN 8554	Ø 2,0 mm	Stangenmaterial	Artikel-Nr. 820.003.101
G I	DIN 8554	Ø 2,5 mm	Stangenmaterial	Artikel-Nr. 820.003.201
G I	DIN 8554	Ø 3,0 mm	Stangenmaterial	Artikel-Nr. 820.003.301
G I	DIN 8554	Ø 4,0 mm	Stangenmaterial	Artikel-Nr. 820.003.401

## Technische Sprays




1 Multispray	Artikel-Nr. 821.004.001
2 Düsen- und Schweißerschutzspray	Artikel-Nr. 821.004.002
3 Lecksuchspray	Artikel-Nr. 820.004.001
4 Multifunktionspray WD-40	Artikel-Nr. 821.004.000



### Magnetschweißspiegel

Rechteckmagnet, Verbindung aus flexiblem Messing, Spiegel aus Nirostastahl  
 Spiegelgröße: 80 x 70 x 1 mm Artikel-Nr. 820.001.300



### Handschweißspiegel

Handgriff aus Stahl vernickelt, Spiegel aus Nirostastahl  
 Spiegelgröße: 80 x 70 x 1 mm Artikel-Nr. 820.001.400

### Ersatzspiegel (ohne Abbildung)

Größe: 80 x 70 x 1 mm  
 passend zum Magnet- und Handschweißspiegel Artikel-Nr. 820.001.301



### Trennscheiben für Edelstahl

- Trennscheiben für Edelstahl, 115x1 mm, 1 Stück Artikel-Nr. 820.100.100
- Trennscheiben für Edelstahl, 115x1 mm, 50 Stück Artikel-Nr. 820.100.101
- Trennscheiben für Edelstahl, 125x1 mm, 1 Stück Artikel-Nr. 820.100.102
- Trennscheiben für Edelstahl, 125x1 mm, 50 Stück Artikel-Nr. 820.100.103
- Trennscheiben für Edelstahl, 230x1,9 mm, 1 Stück Artikel-Nr. 820.100.104
- Trennscheiben für Edelstahl, 230x1,9 mm, 25 Stück Artikel-Nr. 820.100.105

Weitere Schrupp-, Trenn- und Flächenscheiben in verschiedenen Ausführungen sind lieferbar.



### Universalschlüssel

- Universalschlüssel für Schweiß- und Schneidbrenner Artikel-Nr. 850.010.010
- Gabelschlüssel 30/32, wird zum Anschluss der Druckminderer an die Flasche benötigt Artikel-Nr. 850.010.011
- Unverlierbarer Ringschlüssel 30/32, zum Anschluss der Druckminderer an die Flasche, durch den Ring wird der Schlüssel nicht verloren oder verlegt. Artikel-Nr. 850.010.012



### Anzünder

- Gasanzünder „Zündhexe“ Artikel-Nr. 820.202.000
- Pistolenanzünder Artikel-Nr. 850.010.003
- Ersatzzündsteine o. Abb. Artikel-Nr. 820.202.010
- für Reiber 10 Stück Artikel-Nr. 820.202.050
- für Reiber 50 Stück Artikel-Nr. 820.201.010
- für Pistole 10 Stück Artikel-Nr. 820.201.100
- für Pistole 100 Stück